



自然を見つめて未来を彩る

DECOLUXE

2024  
|  
2025

PANEAT MOSAICO  
PANEAT  
CATALOG

不燃メラミン化粧板

# パニート<sup>®</sup>モザイコ パニート<sup>®</sup>

フェノールフリーで環境にやさしい  
不燃メラミン化粧板

パニート<sup>®</sup>モザイコ

2024  
|  
2025

キッチン・バスルーム  
サニタリー・トイレパネル



MOSAICO<sup>®</sup>

日本デコラックス株式会社

本物のタイルのような立体感

モザイク柄同調エンボス 不燃メラミン化粧板

# パニート®モザイク

国土交通大臣認定 NM-2808(3.0mm)

Vansanc  
Fleur  
Trellis

各製品の詳しい情報は  
QRコードから簡単アクセス



製品紹介



施工事例

モザイク柄同調エンボス 不燃メラミン化粧板



25 mm角  
タイル柄

MOSAICOシリーズ [ヴァンサンク]

# Vansanc



サンプル請求


## 業界初の技術



モザイクタイル柄とエンボスの凹凸を同調させる業界初の技術で、モザイクタイルの様な、立体感にあふれる意匠性を不燃メラミン化粧板でリアルに再現しました。

## 従来のタイルに比べて、目地汚れの心配なし・施工が簡単

### ■高い表面性能



オイルを滴下・・・10分後・・・拭き取り

メラミン樹脂特有の表面性能を誇り、キズ・水・熱・汚れに強く、水廻りの壁面に最適です。パニート®モザイクなら油の汚れも綺麗に拭き取ることができ、目地汚れの心配はありません。

### ■新築もリフォームもラクラク



パニート®モザイク

パネルに①両面テープを貼る、②接着剤を塗る、③壁に貼る、3ステップで簡単に施工できます。古いタイルの上から直貼りできるドライON工法も可能なので、リフォームも簡単です。

## 環境・人にやさしい設計



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



抗菌効果により、クリーンな空間を保ちます。また、環境へ排出することにより水生生物に悪影響を及ぼすフェノールを原材料に一切使用していません。



## 心地良いシンプルなタイル柄

直線的で大きめのモザイクタイル柄と淡いカラーが、優しい雰囲気を演出しつつ、スッキリとした空間に仕上げます。



GX VA 3310


## 施工イメージ

## パニート®モザイク



GX VA 3309

## NEW パニート® グレイスマット



FX V 3660



GX LT 3905




FX V 3420



GX VA 3312 | ストーングレー

(W) | 3.0mm | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | 柄確認



GX VA 3311 | ヒスイグリーン

(W) | 3.0mm | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | 柄確認



GX VA 3308 | ティントグレー

(W) | 3.0mm | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | 柄確認



GX VA 3309 | ペールブルー

(W) | 3.0mm | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | 柄確認



GX VA 3310 | シナモンベージュ

(W) | 3.0mm | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | 柄確認



MOSAICOシリーズ [フルール]

# Fleur



サンプル請求




## 陽だまりと華やかさ

花模様が浮かび上がる三角形タイル柄が、カントリー風の洋空間にも穏やかな和空間にも相性ピッタリです。



GX FL 3743 | コットンアイボリー

[W] | [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | 柄方向 → | 柄確認



GX FL 3746 | ミントグリーン

[W] | [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | 柄方向 → | 柄確認



GX FL 3745 | サクラピンク

[W] | [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | 柄方向 → | 柄確認



小サイズのパネル 3×2、3×4サイズもご用意

※パニート®モザイク全柄対象 (FX-791LTを除く)



MOSAICOシリーズ [トレリス]

# Trellis




サンプル請求



## 心弾む ポップな空間

カラーバリエーションが豊富な小粒のモザイクタイル柄が、空間を明るく彩ります。トレリスでおうちをカフェ風にするのはいかがでしょうか。



GX LT 3905 | ブルーブラウン

[LG] | [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8



GX LT 3916 | フレッシュブルー

[W] | [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8



GX LT 3904 | ウッドブラウン

[DI] | [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8



GX LT 3911 | ブラウンベージュ

[W] | [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8



GX LT 3913 | スノーグレー

[W] | [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8



GX LT 3914 | アースグリーン

[W] | [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8



GX LT 3906 | ペールピンク

[W] | [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8



FX LT 791 | クールホワイト

[W] | [3.0mm] | 3×6, 3×8

# パニート®

3.0mmタイプ / 2.4mmタイプ  
国土交通大臣認定 NM-2808(3.0mm) NM-4464(2.4mm)



サンプル請求



施工事例

## NEW トレンドのマット艶が登場 グレイスマット

2024年12月発売予定



光沢を抑えたマットな質感と  
しっとりした滑らかな手触りで  
上品な印象を与えます。



**FX V 3660**  
アジャックスグレー  
[W] | [3.0mm] | 3×6, 3×8 |  
柄方向 → 柄確認


※大理石柄です。  
柄全体をご確認  
ください▶




**FX V 3640**  
シルキーライムストーン  
[LG] | [3.0mm] | 3×6, 3×8 |  
柄確認



**FX V 3420**  
マーキュリー  
[W] | [3.0mm] | 3×6, 3×8 |




**FX G 3450** | エスパルスグレー  
[W] | [3.0mm] | [2.4mm] | 3×6, 3×8, 3×9 | 柄確認  
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。




**FX G 3493** | ビアンコクリスタピンク  
[W] | [3.0mm] | [2.4mm] | 3×6, 3×8, 3×9 | 柄確認  
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。




**FX G 3495** | ビアンコクリスタホワイト  
[W] | [3.0mm] | [2.4mm] | 3×6, 3×8, 3×9 | 柄確認  
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。




**FX G 3491** | ビアンコクリスタパープル  
[W] | [3.0mm] | [2.4mm] | 3×6, 3×8, 3×9 | 柄確認  
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。



**FX G 1211** | ビアンコモープ 柄方向 → 柄確認




**FX G 3241** | コクーンホワイト 柄確認



**FX G 3650** | ビアンコカラー 柄方向 → 柄確認

※大理石柄です。  
柄全体をご確認  
ください▼



**FX G 3630** | メテオライト [LG] | [3.0mm] | 3×6, 3×8 | 柄確認




**FX G 3640** | シルキーライムストーン [LG] | [3.0mm] | 3×6, 3×8 | 柄確認




**FX TS 3830** | スムースチェリー [LB] | [3.0mm] | 3×6, 3×8 | 柄方向 → 柄確認




**FX TS 3850** | ナチュラルウォールナット [DB] | [3.0mm] | 3×6, 3×8 | 柄方向 → 柄確認




**FX G 899** | スノーホワイト [W] | [3.0mm] | [2.4mm] | 3×6, 3×8, 3×9 | 柄確認  
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。



**FX G 791** | クールホワイト [W] | [3.0mm] | [2.4mm] | 3×6, 3×8




**FX G 3421** | マーキュリーホワイト [W] | [3.0mm] | [2.4mm] | 3×6, 3×8, 3×9 | 柄確認  
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。




**FX G 3420** | マーキュリー [W] | [3.0mm] | [2.4mm] | 3×6, 3×8, 3×9 | 柄確認  
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。



**FX G 3261** | ヴェネチアンホワイト [W] | [3.0mm] | [2.4mm] | 3×6, 3×8, 3×9 | 柄確認  
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。




**FX G 896** | ミルキーホワイト [W] | [3.0mm] | 3×6, 3×8



**FX G 3621** | シャインホワイト [W] | [3.0mm] | [2.4mm] | 3×6, 3×8



**FX G 3620** | シャインベージュ [LG] | [3.0mm] | 3×6, 3×8



**FX G 711** | パールグレー [LG] | [3.0mm] | 3×6, 3×8

### 2.4mmタイプの特徴

- ◎ 価格 5%カット
- ◎ 重量 22%カット

※3mmタイプと比較した場合  
持ち運びや施工がしやすく、  
材料費や人件費などのコスト  
が抑えられます。

### マークの見方

推奨コーキング色 [W]:ホワイト [LG]:ライトグレー [DB]:ダークブラウン [DB]:ダークブラウン 製品サイズ 3×2, 3×4, 3×6, 3×8, 3×9 製品の呼称サイズです。製品のサイズ規格値は [3.0mm]:3.0mmタイプ対応柄 [2.4mm]:2.4mmタイプ対応柄 柄方向 → :柄に方向性があります。製品をご確認の上ご使用ください。 柄確認 :チップサンプルによって柄の見え方が異なる場合があります。カットサンプルまたはホームページで柄をご確認いただくことを推奨します。

設計価格・製品規格・標準梱包仕様 国土交通大臣認定 NM-2808・NM-4464

### パニート® モザイク

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

シリーズ	品番構成	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	重量/枚	設計価格/枚*	梱包入数	標準梱包仕様
トレリス ヴァンサンク フルール	GX LT □□□□	3.0mm	2.85mm±0.15mm	3×2	910mm×600mm(±2mm)	2.9kg	5,800円	1枚または2枚	段ボール梱包
	GX VA □□□□			3×4	910mm×1,210mm(±2mm)	5.9kg	10,800円		
	GX FL □□□□			3×6	910mm×1,820mm(±2mm)	8.8kg	16,500円		
				3×8	910mm×2,420mm(±2mm)	11.7kg	20,650円		
トレリス	FX LT □□□□	3.0mm	2.85mm±0.15mm	3×6	910mm×1,820mm(±2mm)	8.8kg	15,900円	1枚	段ボール梱包
				3×8	910mm×2,420mm(±2mm)	11.7kg	21,000円		
				3×9	910mm×2,720mm(±2mm)	13.2kg	23,500円		

### パニート®

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

タイプ	品番構成	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	重量/枚	設計価格/枚*	梱包入数	標準梱包仕様
2.4mmタイプ	FX G □□□□	2.4mm	2.35mm±0.15mm	3×6	910mm×1,820mm(±2mm)	6.9kg	13,700円	1枚または2枚	段ボール梱包
				3×8	910mm×2,420mm(±2mm)	9.2kg	18,200円		
3.0mmタイプ	FX G □□□□ 【一部品番のみ】	3.0mm	2.85mm±0.15mm	3×6	910mm×1,820mm(±2mm)	8.8kg	14,400円	1枚	段ボール梱包
				3×8	910mm×2,420mm(±2mm)	11.7kg	19,200円		
				3×9	910mm×2,720mm(±2mm)	13.2kg	23,500円		

【艶記号について】 LT:トレリスエンボス VA:ヴァンサンクエンボス FL:フルールエンボス G:鏡面 TS:梨地エンボス V:グレイスマット(艶消し)

### 品質特性・外観特性

#### パニート® モザイク

項目	規格値	
比重	1.90 ± 0.10	
吸水率	6.0% 以下	
鉛筆硬度	7H 以上	
外観	汚れ・割れ	ないこと
	キズ	爪に引っ掛かるキズがないこと

### ご注文について

●ご注文の際には製品の品番構成、厚み、サイズ、梱包入数、数量を指定してご注文ください。

品番構成 右図参照

品種記号:GX / FX 艶:LT / VA / FL / G / TS / V 品名:数字3~4桁

厚み(呼称厚み)

3.0mm / 2.4mm

サイズ(呼称サイズ)

3×2 / 3×4 / 3×6 / 3×8 / 3×9

品種記号 GXは3×2、3×4、3×6、3×8サイズのみ。品種記号 FXは3×6、3×8、3×9サイズのみ。

梱包入数

1枚 / 2枚

数量

梱包入数単位で数量をご指定ください。



### 製品特性および施工上のご注意

#### パニート® モザイク

- 製法上、柄とエンボスが完全に一致しないことがあります。
- 製法上、目地柄とカットラインが並行にならないことがあります。
- 施工後の仕上がりによりご満足いただける様、製品をカットする際は、長さ方向、幅方向ともに柄に沿ってカットしてください。詳細については施工説明書をご確認ください。
- 推奨コーキング色とは、モザイクパネル同士の隙間を埋めるためのコーキング剤の色調を指します。

#### 柄物のチップサンプルについて

カット位置によって、柄の見え方が異なる場合がございます。製品をお求めの際は、事前にホームページにて柄写真をご確認していただくか、カットサンプルをご請求していただくことを推奨します。


## メラミンポストフォームカウンター

# パニート® カウンター


高級感あるエンボス仕上げ 光を拡散させる効果がある梨地エンボス仕上げ。

健康へ配慮した設計 建築基準法のホルムアルデヒドに関する規制に対し、使用面積制限を受けないF☆☆☆☆製品です。

※印刷物につき写真と実物は色調が異なる場合があります。



PHK TS 899  
スノーホワイト




PHK TS 3850  
ナチュラルウォールナット 板目




PHK TS 3830  
スムースチェリー 板目

### 品種記号 PHK 形状 Tタイプ トイレ、ライニングスペース、小物置き用の仕器に最適

平面形状



断面形状



設計価格/枚 (Tタイプ) 同色木口貼り2枚同梱

奥行	間口	900mm	1,200mm	1,500mm	1,800mm	2,100mm	2,400mm	3,000mm
奥行	150mm	9,000円	12,000円	15,600円	16,100円	20,300円	20,700円	25,700円
	300mm	12,000円	15,000円	19,000円	19,400円	25,000円	25,400円	32,000円

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

### ご注文について

受注単位: 1~5本 / 標準納期: 当日AM10時30分までの注文受付で3稼働日後の出荷

※6本以上の納期についてはカスタマーセンターへお問合せください。

※土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。

※標準納期から遅れる場合はカスタマーセンターより出荷日のご回答をさせていただきます。


※標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。

### 品種記号 PHK 形状 Dタイプ 出窓カウンターや下駄箱の天板に最適

平面形状



断面形状



設計価格/枚 (Dタイプ) 同色木口貼り2枚同梱

奥行	間口	900mm	1,200mm	1,500mm	1,800mm	2,100mm	2,400mm	3,000mm
奥行	450mm	13,200円	16,200円	21,900円	22,300円	28,200円	29,400円	36,000円
	600mm	14,400円	18,000円	24,000円	25,200円	30,600円	32,400円	43,000円

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

### 製品規格

項目	規格値	試験方法
寸法規格	奥行×間口 製品サイズ ±1mm	JIS K 6902
機械性能	平面引張強度 0.4N/mm <sup>2</sup> 以上	JAS特殊加工化粧板


装飾部材

アルミ製ジョイナー

3.0mm厚 / 2.4mm厚 対応

	仕舞い用 品番 JAS □	平目地用 品番 JAH □	出隅用 品番 JAD □	入隅用 品番 JAI □
納まり図				
設計価格 / 1本	☒ シルバー 1,800円 ☒ ホワイト 3,500円	☒ シルバー 1,800円 ☒ ホワイト 3,500円	☒ シルバー 2,300円 ☒ ホワイト 4,400円	☒ シルバー 1,800円 ☒ ホワイト 3,500円
設計価格 / 20本	2☒ シルバー 21,800円 (1本あたり1,090円) 2☒ ホワイト 43,000円 (1本あたり2,150円)	2☒ シルバー 21,800円 (1本あたり1,090円) 2☒ ホワイト 43,000円 (1本あたり2,150円)	2☒ シルバー 27,200円 (1本あたり1,360円) 2☒ ホワイト 53,800円 (1本あたり2,690円)	2☒ シルバー 21,800円 (1本あたり1,090円) 2☒ ホワイト 43,000円 (1本あたり2,150円)
長さ	2,730mm	2,730mm	2,730mm	2,730mm

カラーサンプル (仕舞い用)



樹脂製ジョイナー

3.0mm厚 / 2.4mm厚 対応


	仕舞い用 品番 JJS □	平目地用 品番 JJH □	出隅用 品番 JJD □
納まり図			
設計価格 / 1本	☒ ホワイト 1,700円 ☒ ベージュ 1,700円 ☒ ブラウン 1,700円	☒ ホワイト 1,700円 ☒ ベージュ 1,700円 ☒ ブラウン 1,700円	☒ ホワイト 2,200円 ☒ ベージュ 2,200円 ☒ ブラウン 2,200円
設計価格 / 20本	2☒ ホワイト 14,300円 (1本あたり715円) 2☒ ベージュ 14,300円 (1本あたり715円) 2☒ ブラウン 14,300円 (1本あたり715円)	2☒ ホワイト 14,300円 (1本あたり715円) 2☒ ベージュ 14,300円 (1本あたり715円) 2☒ ブラウン 14,300円 (1本あたり715円)	2☒ ホワイト 20,900円 (1本あたり1,045円) 2☒ ベージュ 20,900円 (1本あたり1,045円) 2☒ ブラウン 20,900円 (1本あたり1,045円)
長さ	2,730mm	2,730mm	2,730mm

カラーサンプル (仕舞い用)



ご注文について

※品番の□に該当するカラー記号を入れてご注文ください。  
※ジョイナー 20本のご発注の際には、品番記号の後に「2」を入れ、カラー記号を入れてください。  
例) JJS2 ☒ (樹脂製仕舞い用ホワイト)  
※形状につきましては、カスタマーセンターまでお問い合わせください。



ジョイナーは、パニート®/パニート®モザイクの3.0mm厚・2.4mm厚の両方に対応しています。

※☒ ベージュは FX TS 3830、☒ ブラウンは FX TS 3850の木目 2柄の専用ジョイナーとなりますのでご注意ください。

施工部材

キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤セット

※TMC・TMDはコーキング剤の色をお選びください。(例) TMC ☒ W 全角スペース [コーキング剤 カラー: ホワイト]

品番	TMA (パネル3枚分)	9,200円/箱	TMB (パネル2枚分)	6,100円/箱	TMC □ (パネル3枚分+コーキング剤付)	11,000円/箱	TMD □ (パネル2枚分+コーキング剤付)	8,000円/箱
標準セット内容	(テープ3巻・接着剤3本) アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 変性シリコン系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品)		(テープ2巻・接着剤2本) アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 変性シリコン系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品)		(テープ3巻・接着剤3本・マスキング1巻・コーキング剤1本) アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 変性シリコン系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品) コーキング剤 (カラー) 330ml/本 ホワイト ☒ W ダークアイボリー ☒ D ライトグレー ☒ G ダークブラウン ☒ B ライトブロンズ ☒ S		(テープ2巻・接着剤2本・マスキング1巻・コーキング剤1本) アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 変性シリコン系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品) コーキング剤 (カラー) 330ml/本 ホワイト ☒ W ダークアイボリー ☒ D ライトグレー ☒ G ダークブラウン ☒ B ライトブロンズ ☒ S	

バスルーム専用接着剤セット

※バスルームに施工する場合は、必ずバスルーム専用の施工セットをご使用ください。※TMYC・TMYDはコーキング剤の色をお選びください。(例) TMYC ☒ W 全角スペース

品番	TMYA (パネル3枚分)	10,700円/箱	TMYB (パネル2枚分)	7,100円/箱	TMYC □ (パネル3枚分+コーキング剤付)	12,500円/箱	TMYD □ (パネル2枚分+コーキング剤付)	9,000円/箱
標準セット内容	(テープ3巻・接着剤3本) アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JAJA-001454 F☆☆☆☆表示品)		(テープ2巻・接着剤2本) アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JAJA-001454 F☆☆☆☆表示品)		(テープ3巻・接着剤3本・マスキング1巻・コーキング剤1本) アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JAJA-001454 F☆☆☆☆表示品) コーキング剤 (カラー) 330ml/本 ホワイト ☒ W ダークアイボリー ☒ D ライトグレー ☒ G ダークブラウン ☒ B ライトブロンズ ☒ S		(テープ2巻・接着剤2本・マスキング1巻・コーキング剤1本) アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JAJA-001454 F☆☆☆☆表示品) コーキング剤 (カラー) 330ml/本 ホワイト ☒ W ダークアイボリー ☒ D ライトグレー ☒ G ダークブラウン ☒ B ライトブロンズ ☒ S	

各種接着剤のケース販売

※BC10はコーキング剤の色をお選びください。(例) BC10 ☒ W 全角スペース

品番	BB10 (ポンド)	10本入 11,600円/箱	BY10 (バスルーム用ポンド)	10本入 16,700円/箱	BT10 (両面テープ)	10巻入 11,000円/箱	BT48 (両面テープ)	48巻入 43,200円/箱	BC10 □ (コーキング剤)	10本入 15,500円/箱
標準セット内容	(キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤 10本入/ケース) 変性シリコン系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品) 標準施工量3×8サイズ 1/本		(バスルーム用接着剤 10本入/ケース) エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JAJA-001454 F☆☆☆☆表示品) 標準施工量3×8サイズ 1/本		(キッチン・バスルーム共通テープ 10巻入・48巻入/ケース) 標準施工量3×8サイズ 1/巻		(キッチン・バスルームコーキング剤 10本入/ケース) 標準可能塗布量 12~15m/本 コーキング剤 (カラー) 330ml/本 ホワイト ☒ W ダークアイボリー ☒ D ライトグレー ☒ G ダークブラウン ☒ B ライトブロンズ ☒ S			

注1) 接着剤セットのパネル枚数は、3×8サイズを基準としております。注2) 3×9サイズをご使用の場合、下地に不陸がある場合、タイルの上からドライON工法の場合は、接着剤セットを多めに使用してください。注3) キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤について: 「商品名: MPX-1」の在庫が無くなり次第、掲載画像の「商品名: MPX-7」へ変更となります。施工方法や作業性に変わりはありませんのでご安心してご使用ください。

柄物のチップサンプルについて

カット位置によって、柄の見え方が異なる場合がございます。製品をお求めの際は、事前にホームページにて柄写真をご確認していただくか、カットサンプルをご請求していただくことを推奨します。

パニート®モザイクを安全にご利用いただくために

- 製品を取り扱う上での怪我や事故を防止するために、施工説明書の記載事項を必ずお守りください。
- 運搬、及び作業時には滑り止め用の手袋を着用し、製品の施工時には保護マスクと保護メガネを着用してください。
- 使用する接着剤によっては有機溶剤を含む製品もありますので、使用するには十分換気をよくしてから作業を行ってください。
- 下地の施工は建物の構造と関連していますので、不適切な工法や材料で施工を行うと施工不良の原因となり事故を引き起こしますので、施工時には現場監督と相談のうえで施工を行ってください。
- 引渡し前には工事管理者が必ず点検を行い、不具合箇所を見つけたら直ちに補修を行い、再度点検を行ってください。
- 設計上、加工上の注意点は施工説明書をご確認ください。

施工説明書 | QRコードからアクセス

パニート®モザイク



パニート



ご注文について

- ご注文の際には、製品の品番構成、厚み、サイズ、梱包入数、数量を指定してご注文ください。(詳しくは別ページ「ご注文について」をご確認ください。)
- 標準出荷ロットは、1柄1サイズ20枚以内、ジョイナーは1品番50本以内、接着剤セットは1品番50箱以内とさせていただきます。
- 標準輸送方法以外での配送や標準出荷ロット以上のご注文の際は、カスタマーセンターまでお問い合わせください。●標準輸送方法は混載路線便とさせていただきます。

日本デコラックス株式会社

納期のお問い合わせ、製品のカタログ、製品のカットサンプルのご請求はカスタマーセンターまたはホームページにて

フリーダイヤル  
0120-19-3501  
※携帯電話、スマートフォンからもご利用いただけます。  
E-mail  
customer@decoluxe.co.jp

ホームページ  
https://www.decoluxe.co.jp/

日本デコラックス



最新情報はInstagramで Check!

Follow me!



Instagram

official\_decoluxe



- 改良のため、予告なく仕様の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はカスタマーセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、当社カスタマーセンターに至急ご連絡ください。(後日に発見された場合は、責任を負いかねます。)
- カタログに掲載されている設計価格は消費税抜きの価格です。●カタログに掲載されている施工画像はイメージです。
- 当社指定、及び推奨の接着剤を使用されず、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。
- 製法・原材料の違いにより、パネルと各種部材とは若干色調が異なります。